

# SUODATTIMET KIPINÄTYÖSTÖÖN

## 4300

## TUOTERYHMÄ



(H15190/6)  
 Ø=150 mm  
 H=365 mm  
 D=32 mm  
 Suod.kyky=<5 µm  
 Tähtimuoto-paperi  
 Reikäpeltivaippa  
 LANKA/UPPO



CFE 3515  
 vastaava kuin(H15190/6)  
 Ø=150 mm  
 H=365 mm  
 D=32 mm  
 Suod.kyky=<5 µm  
 Tähtimuoto-paperi  
 Reikäpeltivaippa  
 LANKA/UPPO



(H15190/n)  
 Ø=150 mm  
 H=365 mm  
 D=32 mm  
 Suod.kyky=10 µm  
 Tähtimuoto-paperi  
 Reikäpeltivaippa  
 LANKA/UPPO



H15190/16  
 Ø=150 mm  
 H=365 mm  
 D=32 mm  
 Suod.kyky=<5 µm  
 Paperikiekko  
 UPPO



4300 0311002P  
 Fancu suodatin (H341158/2)  
 Ø=340 mm  
 H=450 mm  
 D=46 mm  
 Suod.kyky=<3-5 µm  
 Tähtimuoto-paperi  
 Reikäpeltivaippa  
 LANKA



H341158/8  
 Ø=340 mm  
 H=450 mm  
 D=46 mm  
 Suod.kyky=<3-5 µm  
 Tähtimuoto-paperi  
 Reikäpeltivaippa  
 LANKA  
 Saatavana myös muovirungolla:  
 H34 1750/3

# EDM

Yrittäjänkatu 20  
 06150 PORVOO

Oy Suomen EDM Ab  
 Puh. 019-5211400  
 Fax 019 - 669765

# SUODATTIMET KIPINÄTYÖSTÖÖN

## 4300

TUOTERYHMÄ



4300 Fanuc Alfa IB/IC  
Ø=340 mm  
H=300 mm  
Suod.kyky=<5 µm  
saatavana myös 1-2µm suodatuskyvyllä



4300 G78B3  
MICRO-KLEAN suodatin  
Ø=65 mm  
H=250 mm  
Suod.kyky=<5 µm

**EDM**

Yrittäjänkatu 20  
06150 PORVOO

Oy Suomen EDM Ab

Puh. 019-5211400  
Fax 019 - 669765

SUODATTIMIEN SOVELTUVUUS ERI KONETYYPEILLE

KONEMALLI SUODATIN

**CHARMILLES ROBOFIL**

100, 200 4300 H15 190/6

400, 2020, 4020, 6020  
300/310 ja 500/510 4300 H15 190/6

**FANUC**

W0, W1, W2, W3, W4,  $\alpha$ - 4300 0311002P (H34 1158/2)

**SODICK**

A320D, A530, A280L, A350, A500,  
A750W, BF275 4300 0311002P (H34 1158/2)

**AGIE**

AC120, AC220, AC320, AC150, AC250,  
AC350, AC150P, AC250SF, AC70,  
AC170, AC270, AC370 4300 H15 190/6

100, 200 4300 H15 190/6

## DEIONOINTIHARTSI LANKASAHAN

EDM deionointihartsi hanasta otettavan veden sähköjohtavuuden pienentämiseksi. Tuote soveltuu kaikkiin lankakipinätyöstökoneisiin.

Pakkauskoko: 25 litran muovisäkki

Tuotenumero: 4400 25

## RUOSTEENESTOAINE LANKASAHAN

Lankakipinäkoneissa käytetään vettä dielektrisenä aineena. Jatkuvana ongelmana on ruosteen muodostuminen työkalupaleeseen ja ei-ruostumattomiin laitteisiin ja kiinnittimiin. Lisäämällä ruosteenestoainetta veteen voidaan suojata kaikki veden kosketukseen joutuvat osat. Seostus 0,5 %.



Pakkauskoko: 5 litran kanisteri

Tuotenumero: 4400 600

## LANKASAHOJEN KULUTUSOSAT

Toimitamme varaosia kaikille markkinoilla oleville lankasahoille.

- Virtayhteet
- Timanttiohjaimet
- Remmit
- Safiirirullat
- Suuttimet
- Langanleikkuuterät
- Ilmansuodattimet generaattoriin
- ym.

## ELEKTRODILIIMAT

SICOMET 85

Yksikomponentti cyanakrylaattiliima

Pullon koko 50 gr.

Kuivuu muutamassa sekunnissa

Tuotenumero: 4400 H50K

**EDM**

Yrittäjänkatu 20  
06150 PORVOO

Oy Suomen EDM Ab

Puh. 019-5211400  
Fax 019 - 669765

## PUHDISTUSAINE LANKASAHALLE

Lankasahan palohäviöjäämien poistoon.

Pakkauskoko: 10 litran kanisteri tai 1 litran pullo

Tuotenumero: 4400 10

## TINAJUOTOSSARJA

Pakkauksessa 25 ml:n juotosnestepullo sekä tinarulla. Juotosneste soveltuu erinomaisesti kuparin ja messingin juottoon. Korkealaatuinen juotostina sisältää 5% hopeaa, toimitetaan nauhana, leveys 15 mm, paksuus 0,2 mm, pituus 2000 mm.

Tuotenumero: 4400 TINA