

Ohjaus suoraan vetopöydän katkaisijasta tai painimen akselista

Syötönsäätöruuvi

Paksut karkaistut ohjauslevyt

Kovakromipinnoitettu työmäntä.
Kova messinkinen sylinteriputki estää hapettumisen

Erittäin tarkka syötönsäätö suurikokoisella säätöruuvilla ja lukkomutterilla

Erittäin kestävä karkaistusta alumiiniseoksesta valmistettu runko


Jopa 4 karkaistua ja hiottua etuiskunvaimentajaa.
Jopa 5 karkaistua ja hiottua takaiskunvaimentajaa takaa hiljaisen ja erittäin tarkan toiminnan.

Syöttöpidikkeiden pinnat käsitelty kulutuskestäviksi

Suuret, karkaistut ja hiotut syöttöpidikkeiden johteet.

Säädettävät rainanohjaustelat

Takarainanohjaustelojen ansiosta sujuva materiaalin syöttö



Kun hankit paineilmatoimisen pihlisyöttölaitteen et valitse vain rainaa tai lankaa syöttävää paineilmatoimista pidikettä. Sinun kannattaa valita huolella, jotta saat tarpeitasi vastaavan syöttölaitteen, joka lisää tuottavuutta.

Laitteisto, joka vastaa kaikkia vaatimuksiasi on:

- **jäykkä ja kestävä, mutta mahdollisimman vähän kuluvia osia.** Laite asennetaan mahdollisimman lähelle työkalua tai työkaluun kiinnitettynä, kun on kyse ohuista rainoista.
- **tarkka toiminta ($\pm 0,02$ mm)** tehokkaiden etu- ja takaiskunvaimentimien ansiosta.
- **hiljainen toiminta**
- **pieni ilmankulutus ja alhaiset hankintakustannukset.**
- **kestävä: valmistuksessa käytetty vain ruostumattomia materiaaleja** (sylinteriputket, männät jne.). Laite ei hapetu, vaikka kosteaa ilmaa jää syöttölaitteen sisään.
- **helppo asentaa** (laitteen voi vaihtaa työkalulta toiselle.)
- **kaikki tarpeesi täyttävä syöttölaite!** Pieni ja nopea, kun on syötettävä ohuita materiaaleja, vahva ja kestävä, kun on syötettävä paksuja materiaaleja, erikoispidikkeet erilaisten lankojen, muotokappaleiden ja putkien syöttämistä varten.

Vain tällä tavoin voit lisätä työkalujesi tuottavuutta ja käyttöikää.

Siksi kannattaa hankkia Herrblitz!



Yrittäjänkatu 20
06150 PORVOO
www.suomenedm.fi

Oy Suomen EDM Ab
Puh. 019-5211400
Fax 019 – 669765
info@suomenedm.fi

NORMAALI SARJA, MALLIT A-B-C

MALLI	SUURIN RAINALEVEYS	SUURIN ISKUPITUUS	SUURIN RAINAPAKSUUS
A50	50	50	1,90
A100	50	100	1,80
A150	50	150	1,50
A200	50	200	1,30
A250	50	250	1,10
B50	75	50	1,80
B100	75	100	1,70
B150	75	150	1,60
B200	75	200	1,20
B250	75	250	1,10
C50	100	50	1,70
C100	100	100	1,50
C150	100	150	1,40
C200	100	200	1,30
C250	100	250	1,20

YLLÄ MAINITUT MALLIT LÖYTYY MYÖS NOPEAMPI SARJA HS (TER)

KESKISARJA, MALLIT BX-CX-DX

MALLI	SUURIN RAINALEVEYS	SUURIN ISKUPITUUS	SUURIN RAINAPAKSUUS
BX50	75	50	2,20
BX100	75	100	2,00
BX150	75	150	1,80
BX200	75	200	1,60
BX250	75	250	1,50
CX50	100	50	2,00
CX100	100	100	1,80
CX150	100	150	1,70
CX200	100	200	1,60
CX250	100	250	1,50
DX50	150	50	1,60
DX100	150	100	1,40
DX150	150	150	1,20
DX200	150	200	1,00
DX250	150	250	1,00

KESKISARJA KAHDELLA SYLINDERILLÄ, MALLIT SX-ZX

MALLI	SUURIN RAINALEVEYS	SUURIN ISKUPITUUS	SUURIN RAINAPAKSUUS
SX50	204	50	1,50
SX100	204	100	1,30
SX150	204	150	1,10
SX200	204	200	1,00
SX250	204	250	1,00
ZX50	304	50	1,10
ZX100	304	100	0,90
ZX150	304	150	0,70
ZX200	304	200	0,50
ZX250	304	250	0,50



RASKAS SARJA, MALLIT P-S-Z

MALLI	SUURIN RAINALEVEYS	SUURIN ISKUPITUUS	SUURIN RAINAPAKSUUS
P1	155	100	3,80
P2	155	200	3,50
P3	155	300	3,00
S1	205	100	3,00
S2	205	200	3,00
S3	205	300	3,00
Z1	305	100	3,00
Z2	305	200	3,00
Z3	305	300	2,50

RASKAS SARJA KAHDELLA SYLINTERILLÄ, MALLIT V-K

MALLI	SUURIN RAINALEVEYS	SUURIN ISKUPITUUS	SUURIN RAINAPAKSUUS
V1	460	100	3,00
V2	460	200	2,50
V3	460	300	2,00
V4	460	400	1,80
K1	610	100	2,50
K2	610	200	2,00
K3	610	300	1,80
K4	610	400	1,50

MAXI SARJA, MALLI TZ

MALLI	SUURIN RAINALEVEYS	SUURIN ISKUPITUUS	SUURIN RAINAPAKSUUS
TZ1	305	100	4,50
TZ2	305	200	4,00
TZ3	305	300	3,50

MUITA SYÖTTÖLAITTEITA, OIKAISULAITTEITA JA JÄTELEIKKUREITA
SEKÄ NÄIDEN LISÄLAITTEET ERILLISESSÄ ESITTEESSÄ PYYNNÖSTÄ.

MITTAPIIRUSTUKSET PYYNNÖSTÄ.

LISÄVARUSTEITA

- KAUKO-OHJAUS
- JOUSITETTU SYÖTTÖPIHTI
- SUOJAKANSI
- MULTISTROKE LASKURI
- OHJAUKSET ERITTÄIN OHUILLE RAINOILLE
- ERIKOISPIHDIT ESIM. PROFIIlien SYÖTTÄMISEEN

